

品番	D-9900	D.S DANNO WORKS SPORTING GOODS	
品名	フェイスシールド [®] 10		
本体価格	10枚1組	¥2,800(税別)	送料ランク B-1
サイズ	シールド [®] :幅32×長さ22×厚み0.3cm/固定ベルト:巾25cm/全厚2.5cm		
材質	シールド [®] :PET(両面防霧コーティング)/固定ベルト:ゴムバンド/パット:ウレタンフォーム		
重量	製品重量:32g/枚		
生産国	中国		
JANコード [®]	4529686043393		

フェイスシールドの特徴

- PET素材のため、透明度に優れています。
- シールドは、曇り止め加工をしています。

- ☆口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- ☆眼鏡をつけている方もストレスフリーで装着可能です。
- ☆水洗い・アルコール除菌可能です。
- ☆黄砂・防塵・有害飛散物を防ぐ効果があります。
- ☆額との接触部分は、肌触りの良いパットつきです。
- ☆ゴムバンド製なのでフリーサイズです。
- ☆マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。



パット



シールド

★定番フェイスシールド★



品番	D-9901	D.S. DANNO WORKS SPORTING GOODS		
品名	フェイスシールド`200			
本体価格	200枚1組	¥56,000(税別)	送料ランク	別途
サイズ	シールド:幅32×長さ22×厚み0.3cm/固定ベルト:巾25cm/全厚2.5cm			
材質	シールド:PET(両面防霧コーティング)/固定ベルト:ゴムバンド/パット:ウレタンフォーム			
重量	製品重量:32g/枚			
生産国	中国			
JANコード	4529686043409			

フェイスシールドの特徴

○PET素材のため、透明度に優れています。

○シールドは、曇り止め加工をしています。

- ☆口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- ☆眼鏡をつけている方もストレスフリーで装着可能です。
- ☆水洗い・アルコール除菌可能です。
- ☆黄砂・防塵・有害飛散物を防ぐ効果があります。
- ☆額との接触部分は、肌触りの良いパットつきです。
- ☆ゴムバンド製なのでフリーサイズです。
- ☆マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。



パット



シールド

★可動式ジュニア向けフェイスシールド★



品番	D-9905P/D-9905B			D.S. DANNO WORKS SPORTING GOODS
品名	アジャストフェイスシールド`Jr10(ピンク/ブルー)			
本体価格	10枚1組	¥ 5,000(税別)	送料ランク	B-1
サイズ	シールド:幅30×長さ22×厚み0.3cm/固定ベルト:長さ60cm/全厚2.5cm			
材質	シールド:PP/固定ベルト:ゴムバンド/パット:ウレタンフォーム			
重量	製品重量:32g/個			
生産国	日本			
JANコード	D-9905P(ピンク)	4529686043430		
JANコード	D-9905B(ブルー)	4529686043447		

フェイスシールドの特徴

- 使用場面に応じてシールドを顔の前から解放することができます。
- 額との接触部分を極力少なくしていますので、夏場の蒸れを軽減します。
- 上部にも隙間を設けて蒸れにくい工夫をしています。


適応サイズ
52～60cm

- ☆PET材に比べて柔軟性のある素材を使用することで安全性を高めています。
- ☆装着は、ゴムバンド+ベルクロテープにより適度な圧迫感で装着できます。
- ☆口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- ☆眼鏡をつけている方もストレスフリーで装着可能です。
- ☆水洗い・アルコール除菌可能です。
- ☆有害飛散物を防ぐ効果があります。
- ☆マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。

シールド使用中



シールド解放中



株式会社 淡野製作所
営業推進室

★可動式ジュニア向けフェイスシールド★



品番	D-9906P/D-9906B			D.S. DANNO WORKS SPORTING GOODS
品名	アジャストフェイスシールド`Jr100(ピンク/ブルー)			
本体価格	100枚1組	¥ 50,000(税別)	送料ランク	C-1
サイズ	シールド:幅30×長さ22×厚み0.3cm/固定ベルト:長さ60cm/全厚2.5cm			
材質	シールド:PP/固定ベルト:ゴムバンド/パット:ウレタンフォーム			
重量	製品重量:50g/枚			
生産国	日本			
JANコード	D-9906P(ピンク)	4529686043478		
JANコード	D-9906B(ブルー)	4529686043485		

フェイスシールドの特徴

- 使用場面に応じてシールドを顔の前から解放することができます。
- 額との接触部分を極力少なくしていますので、夏場の蒸れを軽減します。
- 上部にも隙間を設けて蒸れにくい工夫をしています。


適応サイズ
52~60cm

- ☆PET材に比べて柔軟性のある素材を使用することで安全性を高めています。
- ☆装着は、ゴムバンド+ベルクロテープにより適度な圧迫感で装着できます。
- ☆口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- ☆眼鏡をつけている方もストレスフリーで装着可能です。
- ☆水洗い・アルコール除菌可能です。
- ☆有害飛散物を防ぐ効果があります。
- ☆マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。

シールド使用中



シールド解放中



◎シールドは交換可能です

◎頭部との接触面積を最小限にしています

◎ベルクロと伸縮ゴムで頭部の圧迫を和らげます



◎顔とシールドの間の空間で蒸れを抑えます。

★可動式フェイスシールド★



品番	D-9907	D.S DANNO WORKS SPORTING GOODS	
品名	アジャストフェイスシールド [®] 10		
本体価格	10枚1組	¥ 5,000(税別)	送料ランク B-1
サイズ	シールド:幅30×長さ22×厚み0.3cm/固定ベルト:長さ65cm/全厚2.5cm		
材質	シールド:PP/固定ベルト:ゴムバンド/パッド:ウレタンフォーム		
重量	製品重量:32g/個		
生産国	日本		
JANコード	4529686043492		

フェイスシールドの特徴

- 使用場面に応じてシールドを顔の前から解放することができます。
- 額との接触部分を極力少なくしていますので、夏場の蒸れを軽減します。
- 上部にも隙間を設けて蒸れにくい工夫をしています。


適応サイズ
54～62cm

- ☆PET材に比べて柔軟性のある素材を使用することで安全性を高めています。
- ☆装着は、ゴムバンド+ベルクロテープにより適度な圧迫感で装着できます。
- ☆口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- ☆眼鏡をつけている方もストレスフリーの装着可能です。
- ☆水洗い・アルコール除菌可能です。
- ☆有害飛散物を防ぐ効果があります。
- ☆マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。

シールド使用中



シールド解放中



◎シールドは交換可能です

◎頭部との接触面積を最小限にしています

◎ベルクロと伸縮ゴムで頭部の圧迫を和らげます



◎顔とシールドの間の空間で蒸れを抑えます。

株式会社 淡野製作所
営業推進室

★可動式フェイスシールド★



品番	D-9908	D.S DANNO WORKS SPORTING GOODS	
品名	アジャストフェイスシールド [®] 100		
本体価格	100枚1組	¥ 50,000(税別)	送料ランク C-1
サイズ	シールド [®] :幅30×長さ22×厚み0.3cm/固定ベルト:長さ65cm/全厚2.5cm		
材質	シールド [®] :PP/固定ベルト:ゴムバンド/パット:ウレタンフォーム		
重量	製品重量:32g/個		
生産国	日本		
JANコード [®]	4529686043508		

フェイスシールドの特徴

- 使用場面に応じてシールドを顔の前から解放することができます。
- 額との接触部分を極力少なくしていますので、夏場の蒸れを軽減します。
- 上部にも隙間を設けて蒸れにくい工夫をしています。

適応サイズ
54～62cm

- ☆PET材に比べて柔軟性のある素材を使用することで安全性を高めています。
- ☆装着は、ゴムバンド+ベルクロテープにより適度な圧迫感で装着できます。
- ☆口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- ☆眼鏡をつけている方もストレスフリーで装着可能です。
- ☆水洗い・アルコール除菌可能です。
- ☆有害飛散物を防ぐ効果があります。
- ☆マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。

シールド使用中



シールド解放中



◎シールドは交換可能です

◎頭部との接触面積を最小限にしています

◎ベルクロと伸縮ゴムで頭部の圧迫を和らげます



◎顔とシールドの間の空間で蒸れを抑えます。

株式会社 淡野製作所
営業推進室

★空気清浄機能付オゾン除菌脱臭器★



品番	D-9920	D.S. DANNO WORKS SPORTING GOODS		
品名	LOOP			
本体価格	1台	¥ 35,000(税別)	送料ランク	SS-1
サイズ	直径66mm × 高さ180mm			
材質	樹脂、アルミニウム、スチール			
重量	製品重量: 360g			
生産国	日本			
JANコード	4529686043454			
その他	オゾン発生量: 5mg/h 3層フィルター(プレフィルター+HEPAフィルター+活性炭フィルター)			

○強弱2段階のオゾンとフィルター・センサー内蔵

○室内環境度の計測表示

※環境対策商品で嚴重な注意喚起説明が必要な為、Webネット販売での取扱不可



非接触センサーで
手を触れずに操作が可能



USBからの電源供給で、
どこでも使用可能。



オゾン発生表示

気温

湿度

室内環境度

快感 普通 不快

・HEPAフィルター

0.3 μ mの粒子に対して99.97%以上の
捕集率の高精度集塵フィルター

・活性炭フィルター

活性炭の細かい孔が臭いを吸着

・パーティクルセンサー

・汚れセンサー(三段階)

株式会社 淡野製作所
営業推進室

★空気清浄機能付オゾン除菌脱臭器★



品番	D-9921	D.S DANNO WORKS SPORTING GOODS		
品名	BT-180H			
本体価格	1台	¥278,000(税別)	送料ランク	別途
サイズ	高さ680×幅400×奥行240mm			
材質	樹脂、アルミニウム、スチール			
重量	製品重量: 10.5kg			
生産国	日本			
JANコード	4529686043461			
その他	3層フィルター(HEPAフィルター+活性炭フィルター+光触媒)			

○オゾン空気清浄機。PM2.5までも99.95%除去し、さらにオゾンでエアロゾル化した菌やウィルスを除菌。いつでもクリーンな室内環境をこの一台で

除染時 オゾン出力: 600mg/h

低濃度 オゾン出力: 15mg/h

※環境対策商品で嚴重な注意喚起説明が必要な為、Webネット販売での取扱不可



低濃度オゾンエア

高濃度オゾンエア除菌



すべてをリモコンで設定することが可能



[仕様]

品番	BT-180H			
電圧	AC100V 50/60Hz			
除染時 オゾン出力	600mg/h			
低濃度 オゾン出力	15mg/h			
UVランプ	8w			
風量	ターボ	強	中	弱
消費電力	99w	90w	85w	78w
タイマー	1H / 2H / 4H / 8H			
適用面積	最大100平米			
電源コード長さ	1.80m			
製品寸法	W400×D240×H680mm			
質量	10.5kg			

株式会社 淡野製作所
営業推進室

予約受付開始

ウイルス増殖環境消滅シリーズ

染めQ

5月に入り気温が上昇し、マスクに熱がこもることで危険がたくさん…
除菌・抗菌効果の「マスクはガードしなければ!EX」に、吸熱・放熱する涼感成分をプラス!
「マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス」が **6月上旬** に登場します!

マスクに**菌も暑さも**寄せ付けない!

あなたの
マスクを

COOL に守ります!



使っているうちに**マスク表面**には**雑菌がビッシリ!**

「マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス」は**除菌・抗菌!**

涼感成分をプラスすることで**こもる熱を放出!**効果長続き!

除菌

マスクに付着した雑菌やウイルスを瞬間に除菌します。

抗菌

菌やウイルスの嫌がる抗菌成分でマスクをガードします。

涼感

「吸熱・放熱成分」が、熱を吸収し、放熱。マスクに熱がこもらず、快適さが長時間持続します。

NEW



※全てのウイルス・細菌類を除去できるわけではありません。

抗菌フィルターで強力ガード!
暑い夏でも快適マスクに!!

使い方

- よく振る。
- マスクの表面・裏面にまんべんなくスプレー。
- 10～15分程乾燥させる。

※マスクを着用したままスプレーしないでください
 ※スプレー直後はアルコール臭がしますが、乾燥すればニオイはなくなります
 ※完全に乾燥してからご使用ください
 ※布やガーゼのマスクを再利用する際は洗濯をし乾燥させてから再度スプレーしてください

※カタログに記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

6月上旬
発売予定

マスクは
ガード
しなければ!EX 涼感プラス

Now Printing



容量：50ml
サイズ：高さ170mm 幅90mm

品番	品名	数量/単位	参考上代(税別)	JANコード
D9910	マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス	1本	¥1,500	4529686043416
D9911	マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス	24本/1ケース	¥36,000	4529686043423

株式会社淡野製作所
営業推進チーム