

# 05

熱中症対策

気化式冷風機

大型扇風機  
ミスト

菌・感染対策

菌・感染対策+α

災害対策

緊急時対策

## 熱中症対策 防災

COLUMN  
★コラム★

根拠があるから選ばれる！

### ■オゾン空気清浄機

人体に安全な低濃度オゾンガスで、  
新型コロナウイルスを不活性化でき  
る事実を世界で初めて発見！



詳しくはQRコードから  
藤田医科大学様の  
プレスリリースを見てね



### ■気化式冷風機とは？


水が蒸発するときに熱を必要とし空気中の温度を下げます。  
それが気化熱です。  
打ち水をすると涼しくなったり、お風呂上りにそのままに  
していると体が冷えてしまうのも気化熱による原理です。  
その自然原理を利用して涼しい風を送り出すのが気化式冷  
風機です。





こんな時に!!

打撲・捻挫などに  
シュッと緊急冷却。



## コールドスプレー 日本製


**D393** 単位 (1本) **¥770** (税抜価格¥700) 送料 AS-2

●サイズ/φ6.5×高さ20.5cm ●容量/420ml



こんな時に!!

真夏の炎天下に!  
水分を含んだタオル・ハンカチ・  
帽子・スカーフ等に注射して  
下さい。



## 氷ーるどスプレー(氷タイプ) 日本製

**D394** 単位 (1本) **¥825** (税抜価格¥750) 送料 AS-2

●サイズ/φ6.5×高さ20.5cm ●容量/420ml



注射で「氷」を  
作ります。



こんな時に!!

氷を使ってしっかり  
冷却をしたい時に!



D7118



D7119

- 内部には、TPUコーティングがされていますので、水が表面に染み出ることはありません。
- キャップには、シリコン製のリングを使用していますので、水漏れの心配がありません。

## アイスバック 送料 SS-4

	長さ	容量	単位	価格
<b>M</b>	D7118	約23cm	約1,700cc (1個)	<b>¥1,540</b> (税抜価格¥1,400)
<b>L</b>	D7119	約28cm	約2,800cc (1個)	<b>¥1,760</b> (税抜価格¥1,600)

●材質/本体:(外)ポリエステル、(内)TPUコーティング、キャップ:ポリプロピレン(内)シリコンリング付、補強部:アルミニウム合金 ●台湾製



こんな時に!!

冷凍庫や氷がないシーンでも  
急速冷却が可能です。

袋をたたいて  
急速冷却。



30°Cの静置で  
保冷時間  
約 **90** 分

## クイックフリーズクールレスキュー 日本製

**D391** 単位 (1箱) **¥3,300** (税抜価格¥3,000) 送料 AC-1

●サイズ/本体:14×23cm ●材質/硝安、水 ●重量/本体:0.3kg ●入数/6個入/箱 ●保冷時間目安/約90分(保冷時間はご使用状況により異なります) ●大判サイズで長時間保冷が続きます。 ●室温約30°Cで約90分 ●冷凍保存は必要ありません。



こんな時に!!

吸水ポリマーで保水、気化熱作用で冷却。  
さらっとひんやり濡れないから一日中快適!



ブルー



ソックス



ライトグレー

## 涼感ワーククーラー 日本製

ブルー ソックス ライトグレー

**D7730B** **D7730SK** **D7730LGY** 単位 (1個) 各**¥1,078** (税抜価格¥980) 送料 AS-20

●サイズ/約33cm×4.8cm、ホルダーリング:約9.6cm ●材質/本体:ポリエステル100%、吸水体:セルロース、高分子ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン ●首回り適応サイズ:30~45cm ●1回の吸水で6~8時間冷却します(環境により変化します)。 ●透湿防水素材により、シャツや作業着等の襟元が濡れません。






# 気化式冷風機

## 気化式 大型 冷風機

- 風量調節 3段階
- 風向調節 上下手動・左右自動
- 安全装置 水切れ検知・モーター過熱保護



### メンテナンス



### ポッキンプラグ

- どちらのコンセントでも使用OK!
- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
  - コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。



リモコン(付属)

## 気化式大型冷風機 (CF-290N)

D8910

単位 (1台) **¥189,750** (税抜価格¥172,500) 送料 別途

- サイズ/幅85×奥行51×高さ138cm、ファン径52cm
- 有効貯水量/60L
- 給水方法/タンク貯水式
- 重量/36kg
- 電源/100V(50/60Hz兼用)
- 入力電線/5mポッキンプラグ付き
- 冷風連続使用時間/弱10.5時間、中9時間、強7時間
- 風量・風向調整/3段階・上下手動・左右自動
- 冷却範囲/30~50m
- 屋内型

業務用	屋内用	ON-OFFタイマー付	冷風連続使用时间	入力電線
50/60Hz兼用	リモコン付		7~10.5h	5m(ポッキンプラグ付)
モード	弱	中	強	年間電気代
風量(m <sup>3</sup> /min)	50Hz 35	62	88	7,800円
	60Hz 40	70	100	CO <sub>2</sub> 排出量
運転音(dB)	50Hz 49	54	59	159kg・CO <sub>2</sub> /kWh
	60Hz 53	58	63	


※室温28度、湿度40%、約240m<sup>2</sup>でのメーカー実測値です。  
※電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を25円/kWhとして計算しています。

※気温や湿度などの環境により、冷風連続使用時間は大きく変化します。より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。

## 小型 気化式送風機 (冷風・加湿)

- 風量調節 3段階
- 風向調節 上下手動・左右自動
- 安全装置 水切れ検知・モーター過熱保護

- 夏場は、吹出口で周囲より-4℃の冷却効果
- 夏は冷風、冬は加湿! 菌・ウイルス・カビへの感染対策。オゾンの“強い酸化力”で消臭・除菌!!



トレイを開ければ  
アイスボックス  
繰り返し使える  
保冷バック3コ(付属)



リモコン(付属)

### メンテナンス



## オゾン200 気化式小型冷風機 (CF-200I-OZ)

D9812

単位 (1台) **¥171,050** (税抜価格¥155,500) 送料 別途

- サイズ/幅61×奥行41×高さ101cm、ファン径40cm
- 重量/18.5kg
- 有効貯水量/30L
- 給水方法/タンク貯水式
- 電源/100V
- 入力電線/4mポッキンプラグ付
- 冷風・加湿連続使用時間/3~7h
- 風量調整/3段階
- 風向調節/上下120度(手動)・左右45度(自動)
- 冷却範囲/20~40m
- 屋内型

業務用	屋内用	OFFタイマー付(1~24時間)	100V専用(50/60Hz)	入力電線
リモコン付	指入れ防止ネット内蔵	冷風・加湿連続使用时间	3~7h	4m
実用新案登録済!!	水蒸発量	5~8L/h	有効貯水量	30L
モード	強	年間電気代	4,821円	
風量(m <sup>3</sup> /min)	50Hz 68			
	60Hz 72			
運転音(dB)	50Hz 68			
	60Hz 68			

※室温28度、湿度40%、約240m<sup>2</sup>でのメーカー実測値です。  
※電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を27円/kWhとして計算しています。

※気温や湿度などの環境により、冷風連続使用時間は大きく変化します。より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。



ボディは軽量なアルミダイカスト製、  
ネックは、強靱な鉄板製です。



高さ  
1170~1280mm  
調節可能

725mm  
840mm



脚の継ぎ目もなくなったので組み立ても楽々!  
お客様の手間をおかけしません。しかも安定感も  
増しました。

ワンプッシュピン

### 全閉型モーター採用!

粉じんやミストの多い工場でも安心して  
お使い頂けます。

- ①首振り切替つまみ
- ②「強」「中」「弱」風量3段切替



### 丈夫で長持ち!

- ボディはアルミダイカスト
- 強靱な鋼板製ネック

ネック部分は主要部を支える重要パーツ  
です。ハードな現場やレンタル用として  
も安心してご使用いただけます。



### ワンプッシュ折りたたみ

ワンプッシュピンを押すことで、簡単に  
折りたたみができます。



簡易移動式ミスト発生機  
ミスト飛距離/最大8m。



1750mm

630mm 680mm

ミストの力でエコ冷却!  
シンプル&コンパクトの  
ミストファンです。

- 熱中症の予防
- 静電気予防
- 粉塵抑制
- ミスト飛距離 最大8m
- どこでも気軽に使用可!  
単相100V
- 小型軽量 28kg
- 水量調整バルブ付



屋外の冷却



室内の粉塵抑制

## 大型扇風機45

**D1530** 単位 ¥27,500 (税抜価格¥25,000) 送料 別途

- サイズ/本体:幅84×奥行72.5×高さ117~128cm、ハネ径:45cm
- スイッチ/強中弱切り替
- え ●風速切り替え3段階 ●首振り/75°(傾仰角/5°、0°、20°、35°)
- 電源/100V ●ワン
- プッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。 ●粉塵やミストに安心の全閉型モーター。

## ミストシャワー

**D8900** 単位 ¥137,500 (税抜価格¥125,000) 送料 別途

- サイズ/幅63×奥行68×175cm ●水タンク/20L(水道直結可能)
- 風速切り替え3段階
- 首振り角度/60° ●首折れ角度/30° ●噴霧量/50Hz(00~46CC) 60Hz(00~76CC)
- 製品重量/28kg ●電源/単相100V(消費電力250W)



スイッチONで即スタート  
ハイパワーモーター搭載!



1.5kgの軽量で  
女性でも楽々移動!



## ポータブルシャワー

**D8901** 単位 ¥9,570 (税抜価格¥8,700) 送料 B-1

- 箱サイズ/18.5×18.5×47.5cm ●材質/本体:ポリプロピ
- レン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズル:
- ポリプロピレン ●タンク容量/7L ●付属品/ミストノズル
- 加圧式 ●手動でカンタン加圧 ●50℃までの温水も使える
- 過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置つき! ●レ
- バーをロックすれば、らくらく連続シャワーができるロック機能付
- き! ●電力を必要としない環境に配慮したエコロジー商品 ●
- ホースの長さは約180cm!中身いっぱいのタンクをいちいち持ち
- 歩く手間がかからない! ●中国製

## 電動ミスト

**D8902** 単位 ¥10,780 (税抜価格¥9,800) 送料 B-1

- サイズ/本体:26×16×33cm、ノズル長さ:3段階伸縮プラス
- 延長ノズル/パイプ 41~最大約118cm ●タンク容量/5L
- ホース長さ/約160cm ●使用電池/単1乾電池4本 ●電池
- 寿命/約117L ●噴霧能力/噴霧量:毎分約260ml ●付属
- 品/ショルダーベルト、スポイト各1本 ●本体重量/約1,260g
- 中国製

## 魔法のミストスタンド

**D8520** 単位 ¥13,200 (税抜価格¥12,000) 送料 D-1

- サイズ/三脚脚囲:約63cm、高さ3段階(90cm・150cm・
- 200cm)、噴霧口パイプ:67cm ●材質/スチール、ABS樹脂、天
- 然ゴム、真鍮 ●重量/1.5kg ※ミストの力で熱中症対策! ※
- ホースを繋いでひねるだけの簡単取り付け ●台湾製




# 菌・感染対策・オゾン空気清浄機

オゾン空気清浄機。PM2.5までも99.95%除去し、さらにオゾンでエアロゾル化した菌やウィルスを除菌。いつでもクリーンな室内環境をこの1台で！

- 対象空間100㎡/約60畳
- 除染時(無人環境時) オゾン出力:600mg/h
- 低濃度(有人環境時) オゾン出力:15mg/h

※環境対策商品で嚴重な注意喚起説明が必要な為Webネット販売での取扱不可



D9921

## BT-180H 空気清浄機能付オゾン除菌脱臭機 日本製

**D9921** 単位(1台) **¥305,800** (税抜価格¥278,000) 送料 別途

- サイズ/幅40×奥行24×高さ68cm
- 材質/樹脂、アルミニウム、スチール
- 製品重量/10.5kg
- 3層フィルター(HEPAフィルター+活性炭フィルター+光触媒)



活性炭フィルター



HEPAフィルター

D9926

## HEPAフィルター&活性炭フィルターセット(BT-180H用)

**D9926** 単位(1セット) **¥19,800** (税抜価格¥18,000) 送料 別途

- 使用期間/1年間
- HEPAフィルター/H14 EN1822-1規格 0.3μmの微粒子も99.95%の捕集効率
- 活性炭フィルター/粒状の活性炭が大量に充填 臭いの原因物質や空気中の有害物質を吸着

8000時間の耐久性と低価格石英ランプ方式。機器本体内で紫外線除菌効果とオゾンによる脱臭、除菌効果のツインパワー。

※高濃度オゾンが発生させる為、有人環境下での使用不可  
 ※環境対策商品で嚴重な注意喚起説明が必要な為、Webネット販売での取扱不可

### 運転時間について

運転時間の設定は、使用場所の広さや、環境によりオゾン噴霧時間は異なります。目安の時間を下記表にしましたので、参考にしてください。

広さ	運転時間	反応時間(人が入室できる時間)	ファン吹き出し定格	0.5m <sup>3</sup> /h
10m <sup>2</sup>	5分	運転開始後30分	適応殺菌スペース	20m <sup>2</sup>
20m <sup>2</sup>	10分	運転開始後40分	適応脱臭スペース	120m <sup>2</sup>
40m <sup>2</sup>	15分	運転開始後50分	オゾン発生方式	石英オゾンランプ
80m <sup>2</sup>	30分	運転開始後60分	設置方法	持ち運び型(置き型)
100m <sup>2</sup>	40分	運転開始後70分	電源電力	AC100V 50/60Hz 38W
120m <sup>2</sup>	60分	運転開始後90分		

### クリーンディー

**D9930** 単位(1台) **¥156,200** (税抜価格¥142,000) 送料 別途

- サイズ/幅56×奥行10×高さ13cm
- 製品重量/3.8kg
- オゾン発生量/270mg/h



## 強弱2段階のオゾンとフィルター・センサー内蔵 室内環境度の計測表示

※環境対策商品で嚴重な注意喚起説明が必要なWebネット販売での取扱不可



D9919



D9920



D9925



非接触センサーで、手を触れずに操作が可能

- HEPAフィルター  
0.3μmの粒子に対して99.97%以上の補集率の高精度集塵フィルター  
■対象空間10㎡/約6畳
- 活性炭フィルター  
活性炭の細かい孔が臭いを吸着
- パーティクルセンサー
- 汚れセンサー(三段階)



USBからの電源供給で、どこでも使用可能

### Loop(TT-24HF) 日本製

#### ブラックB シルバーS

**D9919** **D9920** 単位(1台) **各¥38,500** (税抜価格¥35,000) 送料 別途

●サイズ/直径66×高さ180mm ●材質/樹脂、アルミニウム、スチール ●重量/360g ●オゾン発生量/5mg/h・3層フィルター(プレフィルター+HEPAフィルター+活性炭フィルター)

### フィルターセット(Loop用) 日本製

**D9925** 単位(1セット) **¥2,750** (税抜価格¥2,500) 送料 別途

●HEPAフィルター/0.3μmの粒子に対して99.97%以上の補集率の高精度集塵フィルター ●活性炭フィルター/活性炭の細かい孔が臭いを吸着

使用場面に応じてシールドを顔の前から解放することができます。  
額との接触部分を極力少なくしていますので、夏場の蒸れを軽減/  
上部にも隙間を設けて蒸れにくい工夫をしています。



D9905P

適 応 大 小  
52~60  
cm



D9905B

- PET材に比べて柔軟性のある素材を使用することで安全性を高めています。
- 装着は、ゴムバンド+ベルクロテープにより適度な圧迫感で装着できます。
- 口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- 眼鏡をつけている方もストレスフリーで装着可能です。
- 水洗い・アルコール除菌可能です。
- 有害飛散物を防ぐ効果があります。
- マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。



音楽や英会話の授業で使うと便利だよ!

Point!



### アジャストフェイスシールド Jr 日本製

児童用

**ピンク10**(10枚1組) 単位(1組) **D9905P** **¥5,500** (税抜価格¥5,000) 送料 AC-1

**ブルー10**(10枚1組) 単位(1組) **D9905B** **¥5,500** (税抜価格¥5,000) 送料 AC-1

**ピンク100**(100枚1組) 単位(1組) **D9906P** **¥55,000** (税抜価格¥50,000) 送料 D-1


●サイズ/シールド:幅32×長さ22×厚み0.3cm、固定ベルト:長さ60×全厚2.5cm ●材質/シールド:PET(両面防霧コーティング)、固定ベルト:ゴムバンド、パッド:ウレタンフォーム ●重量/32g/個



# 菌・感染対策 + α



D9916BJ



D9917NG

## 皮膚感覚マスク 日本製

(小) ベージュ×ベージュ **D9916BJ**

(小) ネイビー×グリーン **D9916NG**

(大) ベージュ×ベージュ **D9917BJ**

(大) ネイビー×グリーン **D9917NG**

単位 (1枚) **各¥1,100** (税抜価格¥1,000) 送料 AS-50

●材質 / ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン



- 洗って何度も使用でき経済的 (50回の洗濯試験データあり: ニッセンケン品質評価センター)
- 生地には皮膚感覚サポーターで使用される機能性素材を採用、フィット感を重視
- 一体式のため、耳が痛くなりにくい
- 花粉を約99%防ぐことができる (測定機関: 一般財団法人ポーケン品質評価機構)
- 有害な粉塵・ガス・ウイルスを防ぐものではありません。花粉対策・飛沫ケア用品です
- ハイパワー素材ながらやわらかなつけ心地を実現。通気性も高く、ムレにくい快適素材です。

## 抗菌フィルターで強力ガード! 暑い夏でも快適マスクに! /



使っているうちにマスク表面には雑菌がビッシリ!

「マスクはガードしなければ! EX 涼感プラス」は除菌・抗菌!  
涼感成分をプラスすることでこもる熱を放出! 効果長続き!

<b>除菌</b> マスクに付着した雑菌やウイルスを抗菌成分でマスクをガードします。	<b>抗菌</b> 菌やウイルスの増える抗菌成分でマスクをガードします。	<b>涼感</b> <small>NEW</small> 「吸熱・放熱成分」が、熱を吸収し、放熱。マスクに熱がこもらず、快適さが長時間持続します。
---	---	--



疲れたカラダと  
アタマの  
リフレッシュ!



### 使い方

- ①よく振る。
  - ②マスクの表面・裏面にまんべんなくスプレー。
  - ③10～15分程乾燥させる。
- ※マスクを着用したままスプレーしないでください  
※スプレー直後はアルコール臭がしますが、乾燥すればニオイはなくなります  
※完全に乾燥してからご使用ください  
※布やガーゼのマスクを再利用する際は洗濯をし乾燥させてから再度スプレーしてください

- 多くの菌・ウイルスに効果がありますが、全てではありません
- 使用環境などにより効果が異なります
- 記載されている内容は、予告なく変更する場合があります

## マスクはガードしなければ! EX涼感プラス 日本製

**D9910**

単位 (1本) **¥1,650** (税抜価格¥1,500) 送料 AS-10

●サイズ / 幅9×高さ17cm ●容量 / 50ml

## 酸素O<sub>2</sub>スプレー<5L> 日本製

**D398**

単位 (1本) **¥825** (税抜価格¥750) 送料 AS-2

●2秒 / 50回～60回使用可

車などのライトに反射しドライバーの注意を引き安全に役立ちます。

夜間の散歩に!  
自転車移動に!  
夜間の帰宅時に!



夜の散歩やランニング、災害備蓄に!  
巻き付けタイプの光るリストバンド

連続使用時間  
約24時間



## 新反射安全タスキ

**D7805** 単位 (1個) **¥495** (税抜価格¥450) 送料 SS-20

●サイズ / 幅4×長さ150cm ●材質 / ポリエステル、ポリ塩化ビニル ●重量 / 25g ●中国製

## パッチンLEDリストバンド

**D7809** 単位 (1個) **¥550** (税抜価格¥500) 送料 SS-20

●サイズ / 幅4×長さ35×厚み0.5cm ●材質 / ポリエステル ●重量 / 32g (電池含む) ●コイン形リチウム電池CR2032付属 (電池交換可能) ●中国製

## 雷の接近を素早く探知!

- 登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャーに
- 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ
- 学校行事・お祭り・コンサート等の屋外イベント

「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。



- 高感度 約40km探知
- 危険レベル 3段階表示
- 小型軽量 約65g(電池含む)

### 雷情報表示

雷情報をLED表示とアラーム音でお知らせします。

- 探知:雷放電探知時(「ピー」)
- 注意:約40km圏内(「ビッ、ビッ、…」)
- 警戒:約20km圏内(「ビビッ、ビビッ、…」)
- 危険:約10km圏内(「ビビビッ、ビビビッ、…」)

### 仕様

- 雷探知距離…最大約40km(周囲条件や雷放電の規模で変わります)
  - 雷情報表示…探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)
  - 使用環境温度…-10℃~+40℃、湿度:85%RH以下
  - 電源および動作時間…単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)
- ※本製品は雷を探知する機器であり、雷事故を防止する機器ではありません。

## 雷探くん(携帯型雷探知器) 日本製

**D7700** 単位(1台) **¥15,180** (税抜価格¥13,800) 送料 AS-10

● サイズ/幅5.5×長さ8.6×高さ1.6cm ● 重量/65g(電池含む)

## 災害や渋滞時など トイレに困った時に!



## 携帯用ミニトイレ

**D7804** 単位(1枚) **¥330** (税抜価格¥300) 送料 AS-30

- サイズ/本体:幅14×長さ30cm(使用時)、容量:約300cc ビニール袋:幅18×長さ48cm 包装:幅13×長さ16×厚み1cm
- 材質/容器:ポリエチレン、不織布 基材:高分子吸収剤
- 重量/約20g ● 大人、子供、男女兼用!(1回使用分)
- オシッコを素早くゼリー状に固めます。● 収納ビニール袋付。● 容量:約300cc ● パッケージは変更になる場合があります。 ● 中国製

## 袖があるので読書や パソコン・スマホの操作に最適! 防災・防寒・防風



## 災害対策あったかフリース

**D7807** 単位(1枚) **¥3,520** (税抜価格¥3,200) 送料 AS-2

- サイズ/製品サイズ:幅約110×長さ210cm ● 材質/ポリエステル100%
- 重量/500g ● 中国製

## 非常時・災害時の 防寒用簡易寝袋です。 畳めばポケットにも入る コンパクトサイズ!



## 防寒・防風アルミ寝袋

**D7801** 単位(1個) **¥748** (税抜価格¥680) 送料 AS-30

- サイズ/使用時:1×2m 包装サイズ:幅8×長さ14×厚み3cm ● 材質/アルミ蒸着PET
- 重量/約80g ● 非常時・災害時の防寒用備蓄品としてご利用ください。
- 長さ約200cm、幅100cmで大人が楽に入れます。 ● 登山、キャンプ用の非常用寝袋としても使えます。 ● パッケージは変更になる場合があります。 ● 中国製

## 非常用の防水、 災害時の保温に!



## 防寒・防風金銀アルミシート

**D7802** 単位(1枚) **¥440** (税抜価格¥400) 送料 AS-30

- サイズ/製品サイズ:幅137×長さ213cm 包装サイズ:幅9×長さ13×厚み1.2cm
- 材質/アルミ蒸着(ポリエステルPET) ● 重量/約50g ● 金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります。寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。 ● パッケージは変更になる場合があります。 ● 中国製



# 緊急時対策

緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架。  
場所を取らずにコンパクトに収納できます。



足部袋

持ち手



60cm

200cm

## ターポリン救護担架 ● 日本製

**D1430** 単位 (1台) **¥31,900** (税抜価格¥29,000) 送料 F-1

●サイズ/使用時:約60×200cm、収納時:幅33×高さ40×厚み9cm ●材質/PVCターポリン ●重量/約1.8kg(収納時:約2kg) ●耐荷重(目安)/約100kg



収納



折りたたみ時



丈夫なターポリン生地



ベンチが担架に早変わり!!  
通常の担架では降ろせない階段や  
狭い場所などで活躍!

通常は「ベンチ」として使用。

緊急時には「担架」に早変わり!



普段はベンチとして使用でき、急病人や負傷者発生などの緊急事態になると、座面を取り外して担架として活躍します。素早い救助活動が行える新発想のベンチです。



D1431



D1431B

握りやすい持ち手  
持ち手部分は角を丸めた  
持ちやすい形状です。

いたずら防止フック  
誤って座面が外れないようにロック  
機構付きのフックを採用。いたずら  
防止にも効果的です。

## レスキューボードベンチ1780

オレンジ ブルー

**D1431** **D1431B** 単位 (1台) **各¥57,200** (税抜価格¥52,000) 送料 K-2

●サイズ/ベンチ時:幅178×奥行46×高さ38cm、担架時:幅178×奥行43×高さ8cm ●材質/座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂 ●重量/ベンチ時:約23kg、担架時:約8kg ●耐荷重(目安)/約100kg(担架時) ●中国製 ●組立式

座りやすく、要救助者を  
優しく支える弓状座面



安全ベルト付  
要救助者をしっかり  
固定するベルト付。



持ち手部分が地面と  
干渉しません

万一の侵入者を安全に  
取り押さえる防犯アイテム。  
学校の安全のために。

## さすまた ● 日本製

送料 L-1

単位


**D7810** (1台) **¥23,210** (税抜価格¥21,100)

**足掛け付** **D7811** (1台) **¥24,860** (税抜価格¥22,600)

●サイズ/全長約2100mm、U字部内寸約460mm、握り部の直径/φ3cm ●材質/柄:アルミパイプ、U字部:スチールパイプ ●重量/1.5kg



女性にも使える重さ約1.4kg。(足掛け付/1.5kg) 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力がはいります。



D7810

相手と距離をおける  
全長約2m10cm

D7811

IP65の防水・防塵仕様！  
約60,000時間使用可（1日5時間使用で約30年）で長寿命！  
比べてください！全光束28500 lm、発光効率190 lm/w



●1台での使用例です。

めちゃくちゃ  
明るい！



## 移動式LEDライトスタンド

送料 別途

	単位		
	(1セット)	<b>¥151,800</b>	(税抜価格¥138,000)
(ライトのみ)	(1灯)	<b>¥126,500</b>	(税抜価格¥115,000)
(スタンドのみ)	(1脚)	<b>¥36,300</b>	(税抜価格¥33,000)

●サイズ/ライト本体:φ37.7×高さ27.6cm、スタンド:153~235cm(折り畳み時173cm) ●材質/ライト本体:アルミ、スタンド:鉄 ●重量/ライト本体:5.5kg、スタンド:9.8kg ●照射角度/110度 ●入力電源/100V/200V(50/60Hz) ●消費電力/150W ●寿命/約60,000時間 ●コード長/5m(防雨仕様) ●中国製



D8502



D8503



D8504

## 電気コードドラム(50m)

**D8502** 単位 (1台) **¥35,420** (税抜価格¥32,200) 送料 D-1

●サイズ/幅29×奥行23×高さ36.3cm ●コンセント数/4 ●重量/9.2kg ●電線仕様/VCT2.0×2

## 電気コード


**10m(イエロー)** **D8503** (1本) **¥3,850** (税抜価格¥3,500) 送料 A-10

**20m(スカイブルー)** **D8504** (1本) **¥7,480** (税抜価格¥6,800) 送料 A-5

●コンセント口数/3ツソ十字 ●コンセント定格/125V-15A ●電線種別/VCT2芯 ●電線太さ/1.25mm<sup>2</sup> ●屋内用 ●やわらかコードで使いやすい。耐寒性にすぐれています。VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 ●1500Wまで使用可能

New

音響機器の準備不要！  
最大25Wの高出力マイク



PC・スマートフォンなどと有線で接続し、スピーカーとして使用することもできます。

## 大音量拡声器付マイク

**D1145** 単位 (1本) **¥29,920** (税抜価格¥27,200) 送料 AC-1

●サイズ/φ6.4×長さ28.4cm ●重量/380g ●材質/ABS ●最大出力/25W ●USBケーブル充電(DC5V1A) ●充電時間/約5~6時間 ●連続使用时间/約3~4時間 ●防水・防塵仕様ではございません。 ●中国製

New

サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器！  
携帯しやすい大きさ&ハイパワー



## サイレン&録音機能付拡声器

**D1146** 単位 (1台) **¥9,900** (税抜価格¥9,000) 送料 AC-1

●サイズ/φ15.5×長さ25×高さ21cm ●重量/485g(本体のみ) ●材質/ABS ●最大出力/10W ●切替え・音量調節可能 ●10秒間の録音再生機能付 ●サイレン切替付 ●便利なストラップ付 ●単一電池×4本付 ●防水・防塵仕様ではございません。 ●中国製