

# 05

## 熱中症対策 防災

熱中症対策

気化式冷風機

大型扇風機  
ミスト

菌・感染対策  
オゾン空気清浄機

菌・感染対策・安全対策

災害対策

緊急時対策

COLUMN  
★コラム★

根拠があるから選ばれる！

### ■オゾン空気清浄機

人体に安全な低濃度オゾンガスで、  
新型コロナウイルスを不活性化でき  
る事実を世界で初めて発見！



詳しくはQRコードから  
藤田医科大学様の  
プレスリリースを見てね



### ■気化式冷風機とは？


水が蒸発するときに熱を必要とし空気中の温度を下げます。  
それが気化熱です。  
打ち水をすると涼しくなったり、お風呂上りにそのままに  
していると体が冷えてしまうのも気化熱による原理です。  
その自然原理を利用して涼しい風を送り出すのが気化式冷  
風機です。





こんな時に!!

打撲・捻挫などに  
シュッと緊急冷却。



## コールドスプレー 日本製


**D393** 単位 (1本) **¥770** (税抜価格¥700) 送料 AS-2

●サイズ/φ6.5×高さ20.5cm ●容量/420ml



こんな時に!!

真夏の炎天下に!  
水分を含んだタオル・ハンカチ・  
帽子・スカーフ等に注射して  
下さい。



## 氷ーるどスプレー(氷タイプ) 日本製

**D394** 単位 (1本) **¥880** (税抜価格¥800) 送料 AS-2

●サイズ/φ6.5×高さ20.5cm ●容量/420ml




注射で「氷」を  
作ります。



こんな時に!!

運動後・休憩時の  
アイシングや  
保冷剤の代わりに。



※1,100ml使用



New



D7725



D7727

## アイスバック(氷のう)

送料 AS-4

容量 単位

**S D7725** 400ml (1個) **¥770** (税抜価格¥700)

**M D7726** 1,100ml (1個) **¥880** (税抜価格¥800)

**L D7727** 1,900ml (1個) **¥990** (税抜価格¥900)

●サイズ/開口部:50mmφ ●材質/キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン、アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング) ●中国製



こんな時に!!

冷凍庫や氷がないシーンでも  
急速冷却が可能です。

袋をたたいて  
急速冷却。



30°Cの静置で  
保冷時間  
約 **90** 分

## クイックフリーズクールレスキュー 日本製

**D391** 単位 (1箱) **¥3,300** (税抜価格¥3,000) 送料 AC-1

●サイズ/本体:14×23cm ●材質/硝安、水 ●重量/本体:0.3kg ●入数/6個入/箱 ●保冷時間目安/約90分(保冷時間はご使用状況により異なります) ●大判サイズで長時間保冷が続きます。 ●室温約30°Cで約90分 ●冷凍保存は必要ありません。



こんな時に!!

吸水ポリマーで保水、気化熱作用で冷却。  
さらっとひんやり濡れないから一日中快適!



ブルー



サックス



ライトグレー

## 涼感ワーククーラー 日本製


ブルー サックス ライトグレー

**D7730B D7730SK D7730LGY** 単位 (1個) **各¥1,078** (税抜価格¥980) 送料 AS-20

●サイズ/約33cm×4.8cm、ホルダーリング:約9.6cm ●材質/本体:ポリエステル100%、吸水体:セルロース、高分子ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン ●首回り適応サイズ:30~45cm ●1回の吸水で6~8時間冷却します(環境により変化します)。 ●透湿防水素材により、シャツや作業着等の襟元が濡れません。



熱中症・インフルエンザの危険度を表示。



- 現在の温度・湿度から熱中症・インフルエンザの危険度を示します。
- 正面から見て指針が交差している位置の文字板の色で現在の危険度が読み取れます。


- 温度と湿度を表示するアナログ温湿度計。
- 熱中症・インフルエンザの危険度を7色の範囲で示します。
- 机の上等に立てて使えるスタンド付き。
- 背面のフック穴で壁にも掛けられます

## 熱中症・インフルエンザ警告計

**D9940** 単位 (1台) **¥2,640** (税抜価格¥2,400) 送料 AS-1

- サイズ/直径約12.7×厚み3.2cm ●材質/本体:ABS樹脂、フロントケース:ガラス、サイドカバー:針:アルミニウム ●カラー/ホワイト ●重量/約98g ●付属品/スタンド

電池を入れるだけ！  
設定のいらない自動アラーム。




- 熱中症指数を数値で表示。
- 熱中症指数の危険レベルを表示(注意・警戒・嚴重警戒・危険の4つのレベル)
- 熱中症指数のアラームをブザーでお知らせ。

## 熱中症指数モニタージュニア (AD-5690)

**D9942** 単位 (1台) **¥2,640** (税抜価格¥2,400) 送料 AS-5

- サイズ/幅約6×奥行4×高さ1.2cm ●重量/約26g ●使用電池/CR2032ボタン電池×1個 ●付属品/取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップ

温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかる。



- 針の交差で注意レベルを表示する「壁掛タイプ」
- 大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすい。

## 環境管理 温・湿度計 (TM-2482W)

**D9941** 単位 (1台) **¥5,280** (税抜価格¥4,800) 送料 AS-1

- サイズ/直径約23×厚み2.7cm ●材質/外枠:PS樹脂 ●カラー/ホワイト ●重量/約238g

3種類のアラームを選択できます。



- JIS B 7922(クラス2)準拠
  - 身体作業強度(厚生労働省)
  - 日常生活の予防指針(日本気象学会)
  - 運動の予防指針(日本体育協会)
  - 屋内外、衣類の種類、作業や運動内容を設定することによって、熱中症の危険性をWBGT表示とアラームでお知らせします。
  - 付属のネックストラップ、アームバンド、カラビナの使用で様々なシーンに対応。
  - 三脚や壁掛けにも対応可能
- ※防水・防滴仕様ではありません。

## 黒球付小型熱中症計 (MT-876)

**D9943** 単位 (1台) **¥12,100** (税抜価格¥11,000) 送料 AS-1

- サイズ/本体:幅6.5×奥行2.5×高さ11.7cm(黒球突き出し部およびバンド通し含まず)、黒球:40mmの球形 ●重量/80g ●使用電池/アルカリ単4乾電池×2本 ●付属品/取扱説明書、乾電池(テスト用)、アームバンド、カラビナ、ストラップ

## 大型 気化式送風機 (冷風・加湿)

- 風量調節 3段階
- 風向調節 上下手動・左右自動


- 夏場は、吹出口で周囲より-4℃の冷却効果
- オゾン発生量 (弱) 32.2mg/h (強) 26.2mg/h

紫外線 (UV-C) 貯水も除菌。  
ライト (5W)  
253.7nm

オゾン発生量  
(弱) 32.2mg/h  
(強) 26.2mg/h  
オゾン吹出口



自動給水ポイントで  
連続運転可能!!



※使用環境は、周囲温度30℃/相対湿度60% ※風速は強の場合です。  
※計測値は当社実測値です。使用環境下により異なります。

## オゾン290N 気化式大型送風機・冷風/加湿 (CF-290N-OZ)

D8909  
単位 (1台) **¥189,750** (税抜価格¥172,500) 送料 別途

- サイズ/幅85X奥行54X高さ138cm、ファン径52cm ●重量/約35kg ●有効貯水量/65L
- 電源/100V専用 (50/60Hz) ●入力電線/5mポッキングプラグ付 ●冷風・加湿連続使用時間/7~10.5h ●風量調整/3段階 ●風向調整/上下90度 (手動)、左右50度 (自動)
- 冷却範囲/50~60㎡ ●屋内型 注意:150㎡以内の屋内では無人で使用して下さい。

## 小型 気化式送風機 (冷風・加湿)

- 風量調節 3段階
- 風向調節 上下手動・左右自動
- 安全装置 水切れ検知・モーター過熱保護

- 夏場は、吹出口で周囲より-4℃の冷却効果
- 夏は冷風、冬は加湿! 菌・ウイルス・カビへの感染対策。オゾンの“強い酸化力”で消臭・除菌!!


トレイを開ければ  
アイスボックス  
繰り返し使える  
保冷パック3コ (付属)



自動給水ポイントで  
連続運転可能!!



リモコン (付属)



※使用環境は、周囲温度30℃/相対湿度60% ※風量は強の場合です。  
※計測値はメーカー実測値です。使用環境下により異なります。

メンテナンス



## オゾン200 気化式小型冷風機 (CF-200I-OZ)

D9812  
単位 (1台) **¥171,050** (税抜価格¥155,500) 送料 別途


- サイズ/幅61×奥行41×高さ101cm、ファン径40cm ●重量/18.5kg
- 有効貯水量/30L ●給水方法/タンク貯水式 ●電源/100V ●入力電線/4mポッキングプラグ付 ●冷風・加湿連続使用時間/3~7h ●風量調整/3段階 ●風向調節/上下120度 (手動)、左右45度 (自動) ●冷却範囲/20~40㎡ ●屋内型

業務用	屋内用	OFFタイマー付 (1~24時間)	100V専用 (50/60Hz)	入力電線 4m (ポッキングプラグ付)
リモコン付	指入れ防止ネット内蔵	冷風・加湿連続使用時間 3~7h		
実用新案登録済!!	水蒸気発生量 5~8L/h	有効貯水量 30L		
モード	強	年間電気代	4,821円	
風量 (m³/min)	50Hz			
	60Hz			
運転音 (dB)	50Hz			
	60Hz			

※室温28度、湿度40%、約240㎡でのメーカー実測値です。  
※電気代算出は、季節商品のため、年間120日で1日あたり8時間作動し、60Hz地域にて電力単価を27円/kWhとして計算しています。

※気温や湿度などの環境により、冷風連続使用時間は大きく変化します。  
より気温が高い環境もしくは、より湿度が低い環境ほど冷風連続使用時間は短くなります。

# 大型扇風機・ミスト



ボディは軽量のアルミダイカスト製、  
ネックは、強靱な鉄板製です。



## 全閉型モーター採用!

粉じんやミストの多い工場でも安心して  
お使い頂けます。

- ①首振り切替つまみ
- ②「強」「中」「弱」風量3段切替



## 丈夫で長持ち!

- ボディはアルミダイカスト
- 強靱な鋼板製ネック

ネック部分は主要部を支える重要パーツです。ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。



## ワンプッシュ折りたたみ

ワンプッシュボタンを押すことで、簡単に  
折りたたみができます。



脚の継ぎ目もなくなったので組み立ても楽々!  
お客様の手間をおかけしません。しかも安定感も  
増しました。

ワンプッシュボタン

簡易移動式ミスト発生機  
ミスト飛距離/最大8m。



ミストの力でエコ冷却!  
シンプル&コンパクトの  
ミストファンです。

- 熱中症の予防
- 静電気予防
- 粉塵抑制
- ミスト飛距離 最大8m
- どこでも気軽に使用可!  
単相100V
- 小型軽量 28kg
- 水量調整バルブ付



屋外の冷却



室内の粉塵抑制

## 大型扇風機45

**D1530** 単位 ¥27,500 (税抜価格¥25,000) 送料 別途

- サイズ/本体:幅84×奥行72.5×高さ117~128cm、ハネ径:45cm
- スイッチ/強中弱切り替え
- 風速切り替え3段階
- 首振り/75°(傾仰角/5°、0°、20°、35°)
- 電源/100V
- ワンプッシュボタンを押すことで、簡単に折りたためます。
- 粉塵やミストに安心の全閉型モーター。

## ミストシャワー

**D8900** 単位 ¥137,500 (税抜価格¥125,000) 送料 別途

- サイズ/幅63×奥行68×175cm
- 水タンク/20L(水道直結可能)
- 風速切り替え3段階
- 首振り角度/60°
- 首折れ角度/30°
- 噴霧量/50Hz(00~46CC) 60Hz(00~76CC)
- 製品重量/28kg
- 電源/単相100V(消費電力250W)



スイッチONで即スタート  
ハイパワーモーター搭載!



1.5kgの軽量で  
女性でも楽々移動!



## ポータブルシャワー

**D8901** 単位 ¥9,570 (税抜価格¥8,700) 送料 B-1

- 箱サイズ/18.5×18.5×47.5cm
- 材質/本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズル:ポリプロピレン
- タンク容量/7L
- 付属品/ミストノズル
- 加圧式
- 手でカンタン加圧
- 50℃までの温水も使える
- 過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置つき!
- レバーをロックすれば、らくらく連続シャワーができるロック機能付き!
- 電力を必要としない環境に配慮したエコロジー商品
- ホースの長さは約180cm!中身いっぱいタンクをいちいち持ち歩く手間がかからない!
- 中国製

## 電動ミスト

**D8902** 単位 ¥10,780 (税抜価格¥9,800) 送料 B-1

- サイズ/本体:26×16×33cm、ノズル長さ:3段階伸縮プラス延長ノズルパイプ 41~最大約118cm
- タンク容量/5L
- ホース長さ/約160cm
- 使用電池/単1乾電池4本
- 電池寿命/約117L
- 噴霧能力/噴霧量:毎分約260ml
- 付属品/ショルダーベルト、スポイト各1本
- 本体重量/約1,260g
- 中国製

## 魔法のミストスタンド


**D8520** 単位 ¥13,200 (税抜価格¥12,000) 送料 D-1

- サイズ/三脚脚囲:約63cm、高さ3段階(90cm・150cm・200cm)、噴霧口パイプ:67cm
- 材質/スチール、ABS樹脂、天然ゴム、真鍮
- 重量/1.5kg
- ※ミストの力で熱中症対策!
- ※ホースを繋いでひねるだけの簡単取り付け
- 台湾製

オゾン空気清浄機。PM2.5までも99.95%除去し、さらにオゾンでエアロゾル化した菌やウィルスを除菌。いつでもクリーンな室内環境をこの1台で！

- 対象空間100㎡/約60畳
- 除染時(無人環境時) オゾン出力:600mg/h
- 低濃度(有人環境時) オゾン出力:15mg/h

※環境対策商品で嚴重な注意喚起説明が必要な為Webネット販売での取扱不可



D9921

## BT-180H 空気清浄機能付オゾン除菌脱臭機 日本製

**D9921** 単位(1台) **¥305,800** (税抜価格¥278,000) 送料 別途

- サイズ/幅40×奥行24×高さ68cm
- 材質/樹脂、アルミニウム、スチール
- 製品重量/10.5kg
- 3層フィルター(HEPAフィルター+活性炭フィルター+光触媒)



活性炭フィルター



HEPAフィルター

D9926

## HEPAフィルター&活性炭フィルターセット(BT-180H用)

**D9926** 単位(1セット) **¥19,800** (税抜価格¥18,000) 送料 別途

- 使用期間/1年間
- HEPAフィルター/H14 EN1822-1規格 0.3μmの微粒子も99.95%の捕集効率
- 活性炭フィルター/粒状の活性炭が大量に充填 臭いの原因物質や空気中の有害物質を吸着

## 強弱2段階のオゾンとフィルター・センサー内蔵 室内環境度の計測表示

※環境対策商品で嚴重な注意喚起説明が必要な為Webネット販売での取扱不可



非接触センサーで、手を触れずに操作が可能

- HEPAフィルター 0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集率の高精度集塵フィルター
- 対象空間10㎡/約6畳
- 活性炭フィルター 活性炭の細かい孔が臭いを吸着
- パーティクルセンサー
- 汚れセンサー(三段階)



USBからの電源供給で、どこでも使用可能

詳細はQRコードから見てね!



D9919



D9920



D9925

## Loop(TT-24HF) 日本製

ブラックB シルバーS

**D9919 D9920** 単位(1台) 各**¥38,500** (税抜価格¥35,000) 送料 別途

- サイズ/直径66×高さ180mm
- 材質/樹脂、アルミニウム、スチール
- 重量/360g
- オゾン発生量/5mg/h・3層フィルター(プレフィルター+HEPAフィルター+活性炭フィルター)

## フィルターセット(Loop用) 日本製

**D9925** 単位(1セット) **¥2,750** (税抜価格¥2,500) 送料 別途

- HEPAフィルター/0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集率の高精度集塵フィルター
- 活性炭フィルター/活性炭の細かい孔が臭いを吸着

# 菌・感染対策・安全対策

使用場面に応じてシールドを顔の前から解放することができます。  
額との接触部分を極力少なくしていますので、夏場の蒸れを軽減/  
上部にも隙間を設けて蒸れにくい工夫をしています。



- PET材に比べて柔軟性のある素材を使用することで安全性を高めています。
- 装着は、ゴムバンド+ベルクロテープにより適度な圧迫感で装着できます。
- 口元だけでなく、顔全体の飛沫感染防止にお役立ちします。
- 眼鏡をつけている方もストレスフリーで装着可能です。
- 水洗い・アルコール除菌可能です。
- 有害飛散物を防ぐ効果があります。
- マスクと併せて使用するのが、一番効果的です。

音楽や英会話の授業で使うと便利だよ!

**Point!**



## アジャストフェイスシールド Jr ● 日本製

児童用

	単位	価格	送料
ピンク10 (10枚1組)	D9905P (1組)	¥5,500 (税抜価格¥5,000)	送料 AC-1
ブルー10 (10枚1組)	D9905B (1組)	¥5,500 (税抜価格¥5,000)	送料 AC-1
ピンク100 (100枚1組)	D9906P (1組)	¥55,000 (税抜価格¥50,000)	送料 D-1

●サイズ/シールド:幅32×長さ22×厚み0.3cm、固定ベルト:長さ60×全厚2.5cm ●材質/シールド:PET(両面防霧コーティング)、固定ベルト:ゴムバンド、パッドウレタンフォーム ●重量/32g/個

疲れたカラダとアタマのリフレッシュ!



## 酸素O<sub>2</sub>スプレー<5L> ● 日本製

**D398**  
単位 (1本) **¥825** (税抜価格¥750) 送料 AS-2  
●2秒/50回~60回使用可

車などのライトに反射しドライバーの注意を引き安全に役立ちます。  
夜間の散歩に!  
自転車移動に!  
夜間の帰宅時に!




## 新反射安全タスキ

**D7805** 単位 (1個) **¥495** (税抜価格¥450) 送料 SS-20  
●サイズ/幅4×長さ150cm ●材質/ポリエステル、ポリ塩化ビニル ●重量/25g ●中国製


夜の散歩やランニング、災害備蓄に!  
巻き付けタイプの光るリストバンド

連続使用時間  
約24時間



## パッチンLEDリストバンド

**D7809** 単位 (1個) **¥550** (税抜価格¥500) 送料 SS-20  
●サイズ/幅4×長さ35×厚み0.5cm ●材質/ポリエステル ●重量/32g(電池含む) ●コイン形リチウム電池CR2032付属(電池交換可能) ●中国製



## 雷の接近を素早く探知!

- 登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャーに
- 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ
- 学校行事・お祭り・コンサート等の屋外イベント

「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。



- 高感度 約40km探知
- 危険レベル 3段階表示
- 小型軽量 約65g(電池含む)

### 雷情報表示

雷情報をLED表示とアラーム音でお知らせします。

- 探知:雷放電探知時(「ピー」)
- 注意:約40km圏内(「ビッ、ビッ、…」)
- 警戒:約20km圏内(「ビビッ、ビビッ、…」)
- 危険:約10km圏内(「ビビビッ、ビビビッ、…」)

### 仕様

- 雷探知距離…最大約40km(周囲条件や雷放電の規模で変わります)
  - 雷情報表示…探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)
  - 使用環境温度…-10℃~+40℃、湿度:85%RH以下
  - 電源および動作時間…単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)
- ※本製品は雷を探知する機器であり、雷事故を防止する機器ではありません。

## 雷探くん(携帯型雷探知器) 日本製

**D7700** 単位(1台) **¥15,180** (税抜価格¥13,800) 送料 AS-10

● サイズ/幅5.5×長さ8.6×高さ1.6cm ● 重量/65g(電池含む)

## 災害や渋滞時など トイレに困った時に!



## 携帯用ミニトイレ

**D7804** 単位(1枚) **¥330** (税抜価格¥300) 送料 AS-30

- サイズ/本体:幅14×長さ30cm(使用時)・容量:約300cc ピニール袋:幅18×長さ48cm 包装:幅13×長さ16×厚み1cm ● 材質/容器:ポリエチレン、不織布 基材:高分子吸収剤 ● 重量/約20g ● 大人、子供、男女兼用!(1回使用分) ● オシッコを素早くゼリー状に固めます。 ● 収納ピニール袋付。 ● 容量:約300cc ● パッケージは変更になる場合があります。 ● 中国製

## 袖があるので読書や パソコン・スマホの操作に最適! 防災・防寒・防風



## 災害対策あったかフリース

**D7807** 単位(1枚) **¥3,520** (税抜価格¥3,200) 送料 AS-2

- サイズ/製品サイズ:幅約110×長さ210cm ● 材質/ポリエステル100% ● 重量/500g ● 中国製

## 非常時・災害時の 防寒用簡易寝袋です。 畳めばポケットにも入る コンパクトサイズ!



## 防寒・防風アルミ寝袋

**D7801** 単位(1個) **¥748** (税抜価格¥680) 送料 AS-30

- サイズ/使用時:1×2m 包装サイズ:幅8×長さ14×厚み3cm ● 材質/アルミ蒸着PET ● 重量/約80g ● 非常時・災害時の防寒用備蓄品としてご利用ください。 ● 長さ約200cm、幅100cmで大人が楽に入れます。 ● 登山、キャンプ用の非常用寝袋としても使えます。 ● パッケージは変更になる場合があります。 ● 中国製

## 非常用の防水、 災害時の保温に!



## 防寒・防風金銀アルミシート

**D7802** 単位(1枚) **¥440** (税抜価格¥400) 送料 AS-30


- サイズ/製品サイズ:幅137×長さ213cm 包装サイズ:幅9×長さ13×厚み1.2cm ● 材質/アルミ蒸着(ポリエステルPET) ● 重量/約50g ● 金色は熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質があります。寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。 ● パッケージは変更になる場合があります。 ● 中国製



# 緊急時対策



地面暑さ・底冷え対策に！  
軽量で持ち運びも  
設置も簡単。




グレー

## 軽量パタパタマット


グリーン グレー

D1460G D1460GY 単位 (1枚) 各¥29,150 (税抜価格¥26,500) 送料 AE-1

●サイズ/幅90×奥行200×t約1.3cm ●材質/本体:EVA樹脂・ポリエチレン、ジョイント:SPVC、ベルト:ポリエステル・POM樹脂 ●重量/約3.2kg ●付属品/ジョイント、ベルト各2個付 ●マット同士を付属のジョイントで固定が出来るのでズレを防ぎ、キレイに敷き詰められます。 ●防炎 ●塩ビ不使用 ●温度変化により収縮する場合がございます。 ●直射日光を避けて保管してください。 ●台湾製



社内試験によるデータで規格値ではありません。




付属品

ベンチが担架に早変わり！  
通常の担架では降ろせない階段や狭い場所などで活躍！

通常は「ベンチ」として使用。

緊急時には「担架」に早変わり！



普段はベンチとして使用でき、急病人や負傷者発生などの緊急事態になると、座面を取り外して担架として活躍します。素早い救助活動が行える新発想のベンチです。



## レスキューボードベンチ1780

オレンジ ブルー

D1431 D1431B 単位 (1台) 各¥57,200 (税抜価格¥52,000) 送料 K-2

●サイズ/ベンチ時:幅178×奥行46×高さ38cm、担架時:幅178×奥行43×高さ8cm ●材質/座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂 ●重量/ベンチ時:約23kg、担架時:約8kg ●耐荷重(目安)/約100kg(担架時) ●中国製 ●組立式

IP65の防水・防塵仕様！  
約60,000時間使用可 (1日5時間使用で約30年) で長寿命！  
比べてください！全光束28500 lm、発光効率190 lm/w



## 移動式LEDライトスタンド

送料 別途

単位 (1セット) **D8510** ¥151,800 (税抜価格¥138,000)  
(ライトのみ) **D8511** (1灯) ¥126,500 (税抜価格¥115,000)  
(スタンドのみ) **D8512** (1脚) **¥36,300** (税抜価格¥33,000)

●サイズ/ライト本体:φ37.7×高さ27.6cm、スタンド:153~235cm(折り畳み時173cm) ●材質/ライト本体:アルミ、スタンド:鉄 ●重量/ライト本体:5.4kg、スタンド:9.8kg ●照射角度/110度 ●入力電源/100V/200V(50/60Hz) ●消費電力/150W ●寿命/約60,000時間 ●コード長/5m(防雨仕様) ●中国製

めちゃくちゃ  
明るい！

避難所での誘導や  
合図灯として！  
またIP65の防水・  
防塵仕様なので  
屋外の作業灯としても  
使用できます。



Point!





免許、資格、手続き等は一切不要で  
すぐに使える2台セットです。

- 開けた場所で1~2km
- 災害時やアウトドアで役立つ白色LEDライト搭載



交換パネルで  
カスタマイズ

## ポケットトランシーバー T17-042LY-2P

**D1147** 単位 (1組) **¥21,780** (税抜価格¥19,800) 送料 AS-1

- サイズ/幅48×奥行29×高さ125mm ●材質/本体:ABS樹脂 ●重量/67g(電池含まず)
- 免許、資格、手続き不要 ●超軽量コンパクトボディで使用シーンを選びません。 ●交換用パネル付カスタマイズも可能 ●特定小電力トランシーバー(技術基準適合品) ●周波数範囲/422.05~422.300MHz ●チャンネル数/20ch ●通信距離/見通し距離約2km・市街地約200m(地形や気象状況、使用環境により異なります。)
- 学校行事やイベント運営の連絡にも最適 ●乾電池式で非常時の通信手段にも使えます。 ●市販のニッケル水素電池使用時は(micro USB Type-B)で充電可能 ●2台1組 ●中国製



携帯電話が繋がらない非常時の通信手段として。  
電話のような同時通話も可能。  
ハンズフリー通信可能。

- 開けた場所で1~2km



## 特定小電力防滴トランシーバー T20-485V-2P

**D1148** 単位 (1組) **¥25,080** (税抜価格¥22,800) 送料 AC-1

- サイズ/幅53×奥行42×高さ137mm ●材質/本体:ABS樹脂 ●重量/88g(電池含まず)
- 登録や免許は不要!・かんたん操作!・防滴・防塵機能あり!。【防水・防塵規格:IP54】 ●特定小電力トランシーバー(技術基準適合品) ●通信方式/単信/復信 ●チャンネル数/単信方式20ch/復信方式27ch ●通信距離/見通し距離約2km・市街地約200m(地形や気象状況、使用環境により異なります。)
- 2台1組 ●中国製

音響機器の準備不要! 最大25Wの高出力マイク。



PC・スマートフォンなどと有線で接続し、スピーカーとして使用することもできます。

## 大音量拡声器付マイク

**D1145** 単位 (1本) **¥29,920** (税抜価格¥27,200) 送料 AS-1

- サイズ/φ6.4×長さ28.4cm ●材質/ABS ●重量/380g ●最大出力/25W ●USBケーブル充電(DC5V1A) ●充電時間/約5~6時間 ●連続使用時間/約3~4時間 ●防水・防塵仕様ではございません。 ●中国製

サイレン・録音・再生機能が付いた拡声器/  
携帯しやすい大きさ&ハイパワー。



## サイレン&録音機能付拡声器

**D1146** 単位 (1台) **¥7,700** (税抜価格¥7,000) 送料 AC-1

- サイズ/φ15.5×長さ25×高さ21cm ●材質/ABS ●重量/485g(本体のみ) ●最大出力/10W ●切替え・音量調節可能 ●10秒間の録音再生機能付 ●サイレン切替付 ●便利なストラップ付 ●単1電池×4本付 ●防水・防塵仕様ではございません。 ●中国製



D8502



D8503



D8504

## 電気コードドラム(50m)

**D8502** 単位 (1台) **¥35,420** (税抜価格¥32,200) 送料 D-1

- サイズ/幅29×奥行23×高さ36.3cm ●コンセント数/4 ●重量/9.2kg ●電線仕様/VCT2.0×2

## 電気コード

10m(イエロー) **D8503** 単位 (1本) **¥3,850** (税抜価格¥3,500) 送料 A-10

20m(スカイブルー) **D8504** 単位 (1本) **¥7,480** (税抜価格¥6,800) 送料 A-5

- コンセント口数/3ツ口十字 ●コンセント定格/125V-15A ●電線種別/VCT2芯 ●電線太さ/1.25mm<sup>2</sup> ●屋内用 ●やわらかコードで使いやすい。耐寒性にすぐれています。VCTケーブル仕様で被覆が厚く強く破れにくい。 ●1500Wまで使用可能